

Wojciech Myszka

Laboratorium 0 wer. 27 z drobnymi modyfikacjami!

Rozpoznanie środowiska w sali 604 B1

26 marca 2020

Spis treści

1. Cele laboratorium	1
2. Narzędzia	1
3. Zadania do wykonania	3
4. Instrukcja w postaci jednego pliku...	4

1. Cele laboratorium

1. Logowanie do systemu Linux.
2. Logowanie do systemu Windows.
3. Zapoznanie się ze środowiskiem sieciowym.

2. Narzędzia

1. Windows:

- ipconfig — <https://docs.microsoft.com/en-us/windows-server/administration/windows-commands/ipconfig>
- ping — <https://docs.microsoft.com/en-us/windows-server/administration/windows-commands/ping>
- netstat — <https://docs.microsoft.com/en-us/windows-server/administration/windows-commands/netstat>
- arp — <https://docs.microsoft.com/en-us/windows-server/administration/windows-commands/arp>
- tracert — <https://docs.microsoft.com/en-us/windows-server/administration/windows-commands/tracert>
- nslookup — <https://docs.microsoft.com/en-us/windows-server/administration/windows-commands/nslookup> (tu nie mam pewności czy i jak działa to polecenie w tym systemie).

2. Linux:

- ping — <http://manpages.ubuntu.com/manpages/xenial/en/man1/ping.1.html>
- ifconfig — (coraz rzadziej występuje, zastępowany przez ip) <http://manpages.ubuntu.com/manpages/xenial/en/man8/ifconfig.8.html>
- ip — <http://manpages.ubuntu.com/manpages/xenial/en/man8/ip.8.html>
- netstat — (coraz rzadziej występuje, zastępowany przez ip) <http://manpages.ubuntu.com/manpages/xenial/en/man8/netstat.8.html>
- mtr — <http://manpages.ubuntu.com/manpages/xenial/en/man8/mtr.8.html>
- ss — <http://manpages.ubuntu.com/manpages/xenial/en/man8/ss.8.html>
- traceroute — ???

- host — <http://manpages.ubuntu.com/manpages/xenial/en/man1/host.1.html>
 - ethtool — <http://manpages.ubuntu.com/manpages/xenial/en/man8/ethtool.8.html> dostarcza ciekawych informacji o samej karcie sieciowej.
 - whois — <http://manpages.ubuntu.com/manpages/xenial/man1/whois.1.html> dostarcza ciekawych informacji o właścicielu adresu internetowego.
3. Kalkulator podsieci (patrz na [stronie wykładu](#)).
- Linux:
- gip — <http://manpages.ubuntu.com/manpages/xenial/en/man1/gip.1.html>

3. Zadania do wykonania

Dobrze zapoznać się z literaturą (i może slajdami do wykładu.)

- Używając programów **ipconfig** (Windows) i **ip addr** (Linux) odczytać parametry interfejsu sieciowego: adres ip, maska sieciowa.
- Porównać adresy w Windows i linuxie.
- Porównać też adresy IPv6.
- Używając kalkulatora podsieci (na podstawie adresu interfejsu i maski sieciowej) określić granice adresów sieci. Programem ping sprawdzić, czy komputery „żyją”.
- Polecenie **netstat -rn** lub **ip route** pozwoli podejrzeć tablicę routingu.
- Używając programu **tracert** (Windows) i **mtr** (linux) sprawdzić „połączenie komputera z resztą świata”. To znaczy wybrać jakiś adres zewnętrzny (spoza Politechniki) i sprawdzić przebieg drogi sieciowej.
- Wybrać (metodą prób i błędów) jakiś adres z sieci lokalnej i sprawdzić jego nazwę sieciową używając programu **host**.

Może się przydać:

- Komputery w laboratorium mają nazwy piwo0<*n*>.immt.pwr.wroc.pl, gdzie <*n*> to liczby w zakresie 00, 01, 02... , 15.
- Program **geoipllookup** pozwala sprawdzić w jakim kraju znajduje się komputer o danej nazwie/adresie sieciowym
Z każdych zajęć laboratoryjnych potrzebne będzie krótkie sprawozdanie (w formie elektronicznej).

4. Instrukcja w postaci jednego pliku...

... jest również [dostępna](#).